oravan

TELEVÍZNY PRIJÍMAČ 4110 U

oravan

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozmer obrazu	210 × 280
Počet kanálov	9 osadených
	3 polohy sú voľné
Osadené kanály	
I. pásmo -	2. kanál 49,75 (56,25) MHz
	3. kanál 59,25 (65,75) MHz
III. pásmo -	4. kanál 175,25 (181,75) MHz
	5. kanál 183,25 (189,75) MHz
	6. kanál 191,25 (197,75) MHz
	7. kanál 199,25 (205,75) MHz
	8. kanál 207,25 (213,75) MHz
	9. kanál 215,25 (221,75) MHz
	10. kanál 223,25 (229,75) MHz

Citlivosť	80 uV na I. pásme
	150 uV na III. pásme
Anténny vstup	symetrický 300 Ohmov
Elektrónky	PCC 84, 2 × PCF 82, 5 × EF 80
	PABC 80, PL 82, PLC 82, ECC 82,
	PY 83, DY 86, 351 QP 44
Výstupný výkon	zvukovej časti: 1,5 W pri 10%
	skreslení pre 800 Hz
Napájanie	zo striedavej siete 50 Hz
	220 V ± 10%
Spotreba	125 W
Rozmery	460 × 426 × 420 mm
Váha	25 kg

TESLA ORAVA, n. p., Nižná nad Oravou

F-07*05194 SG I 4764-61

oravan 4110 u

je najlacnejší televízny prijímač československé výroby.

Dokonalá konštrukcia zaručuje ľahké ovladanie a nízkú poruchovosť.

Vysoká citlivosť a 12polohový kanálový volič (z toho 9 polôh osadených) umožňujú jeho použitie na celom území ČSSR.

Regulátor brilancie zlepšuje kvalitu obrazu. Prijímač má prípojku pre pohodlné diaľkové ovládanie.



TESLA ORAVA, n. p.



TELEVÍZNY PRIJÍMAČ 4110 U

orava